

PLOT RÉGLABLE DALLE

HAUTEUR 140/230 MM GAMME «ESSENTIEL»







- · Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'autils additionnels
- 4 écarteurs 3 mm sécables pour obtenir une surface lisse.
- Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.
- Conforme au DTU 43.1



 Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, caillebotis bois destinées à un usage piéton.


RÉSISTANCE

• Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé.
- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage maximale, il est préconisé de rajouter une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage minimale, il est préconisé d'utiliser le plot de la taille inférieure en ajoutant une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Gomme acoustique non fournie.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.





CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou bleu
- Hauteur réglable : mini.: 140 mm / maxi.: 230 mm
- Ecarteur : hauteur : 9 mm / épaisseur : 3 mm / qté : 4
- Diamètre du flasque : 198 mm Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 120 mm Surface d'appui >100 cm²
- Poids: 0,499 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL



- Sac de 40 pièces (Palette de 8 sacs)
- Carton de 2 sachets de 6 pièces (Palette de 10 cartons Palette gerbable)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Gomme acoustique / Plaque à dalle / Support habillage latéral / Profilé de finition clipsable / Rehausses

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sere sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.















