



Art Garden

living outside



Catalogue
2026

Terrasse

Allée

Clôture



Art Garden **Pro**

living outside

**au service
des professionnels
de l'aménagement
extérieur**



La qualité et rien d'autre

Des produits de marques reconnues,
sélectionnés pour vous et
pour la réussite de vos chantiers.



Votre temps est précieux !

Art Garden Pro, c'est la garantie d'avoir un
fournisseur unique pour tous vos produits et
de vous libérer du temps pour votre activité.



De Pros à Pros

Votre exigence, vos attentes, nous les
connaissons. Dès votre arrivée, un conseiller
technique vous est dédié et est à l'écoute
de tous vos besoins.



Des services pensés pour vous

Commandes prioritaires,
Service de livraison sur chantier,
Conseiller technique dédié et disponible,
Du stock toute l'année,
Click & Collect en magasin...

Créez votre espace
art-garden.fr **Pro**



NELPRO

DEVIENT



Art Garden
living outside

Pour renforcer son expertise historique, NELPRO devient ART GARDEN.

Avec ART GARDEN, les professionnels de l'aménagement extérieur trouvent les solutions et les produits dédiés à l'aménagement de terrasses, d'allées et de clôtures.

L'offre s'enrichit régulièrement de nouveaux produits afin de répondre aux exigences de chaque chantier, avec une disponibilité toute l'année, les meilleures marques reconnues et des prix compétitifs.

Ne dites plus non à un chantier, ART GARDEN est là.

TERRASSE
DALLES 4

TERRASSES
BOIS ET COMPOSITE 14

ALLÉE ET
PARKING 22

CLÔTURE 26



Terrasse dalles

Oubliez le béton et adoptez une terrasse sur plots ! Pose efficace, sans travaux complexes, elle garantit une évacuation optimale des eaux et une adaptabilité hors pair.

Valorisez vos extérieurs grâce à une qualité irréprochable et une longévité assurée.

Offrez-vous une solution esthétique et performante, conçue pour les professionnels exigeants.

PLOTS DALLES

GAMME ESSENTIEL JOUPLAST



Ecarteurs de dalles
sécables pour un espace
régulier

Ø tête 120mm
Ep. écarteurs 3mm

Bague de réglage
de la hauteur du plot

Embase conçue
pour une bonne
évacuation
des eaux

Ø embase 208mm



Résistance
jusqu'à 1 tonne



Anti UV, anti gel
de -40 à +60°C



Norme
DTU 43.1



Fabrication
Française



Garantie
10 ans



Revêtements
compatibles :
dalles H 20mm



Pose sur :
sol stabilisé
et de niveau.



Composition :
polypropylène
recyclé et recyclable.



Hauteur
10mm



Hauteur
de 8 à 20mm



Hauteur
de 20 à 30mm



Hauteur
de 40 à 60mm



Hauteur
de 50 à 80mm



Hauteur
de 80 à 140mm



Hauteur
de 140 à 230mm

ACCESSOIRES



Gommes
acoustiques x100



Réhausse 25mm



Réhausse
60mm*



Correcteur
de pente 2,5%



Carré d'isolation agrippant
160 x 140 x 3mm



Écarteur
Cross dalle 3mm



Porte dalle



Profilé de finition
aluminium 2m40
H 70 / 100 / 140mm



Jonctions pour
profilé de finition
aluminium



Clip de fixation
profilé de finition



Support d'habillage
latéral



Plaque à dalles



Poignée lève dalle



Dalle stabilisatrice
béton



NOUVEAU
Kit d'appui
plaques à dalles

AUTONIVELANT

pour sol irrégulier ou pente
jusqu'à 5% sur 1 mètre

tête autonivelante



Hauteur
de 29 à 39mm



Hauteur
de 55 à 75mm



Hauteur
de 65 à 95mm



Hauteur
de 95 à 155mm



Hauteur
de 155 à 245mm

*Non compatible avec les plots H 10mm, 8/20mm, 20/30mm, 40/60mm et les plots autonivelants 29/39mm, 55/75mm.



PLOTS DALLES GAMME CLEMAN® JOUPLAST



Encore plus simple !

Plot réglable par le haut grâce à la clé d'ajustement CLEMAN®

Gomme acoustique incluse

Ø tête 137 x 137mm
Ep. écarteurs 4mm

Support d'habillage intégré

embase carrée 190 x 190mm



Résistance jusqu'à 1 tonne



Anti UV, anti gel de -40 à +60°C



Norme DTU 43.1



Fabrication Française



Garantie 10 ans



Revêtements compatibles : dalles H 20mm



Pose sur : sol stabilisé et de niveau.

Idéal pour pose contre un mur ou en bordure.



Composition : polypropylène recyclé et recyclable.



Hauteur de 28 à 40mm



Hauteur de 40 à 55mm



Hauteur de 55 à 80mm



Hauteur de 80 à 130mm



Hauteur de 130 à 230mm

ACCESSOIRES



Clé d'ajustement CLEMAN®



Embout de réglage CLEMAN®



Réhausse 60mm



Plaque à dalle CLEMAN®



Carré d'isolation agrippant 160 x 140 x 3mm



Clip de fixation profilé de finition



Porte dalle



Profilé de finition aluminium 2m40 H 70/100/140 mm



Jonctions pour profilé de finition aluminium



NOUVEAU
Dalle stabilisatrice béton



NOUVEAU
Kit d'appui plaques à dalles



Poignée lève dalle


AUTONIVELANT

pour sol irrégulier ou pente jusqu'à 5% sur 1 mètre

tête autonivelante



Hauteur de 40 à 55mm



Hauteur de 55 à 80mm



Hauteur de 80 à 130mm



Hauteur de 130 à 230mm

PLOTS DALLES VERINDAL



Ecarteurs de dalles
sécables pour un espace
régulier

Ø tête 120mm

Embase conçue
pour une bonne
évacuation
des eaux

Ø embase 200mm



Bague de réglage
de la hauteur du plot


**Résistance
jusqu'à 1 tonne**


**Anti UV, anti gel
de -20 à +80°C**


**Norme
DTU 43.1**


**Fabrication
Française**


**Garantie
10 ans**



**Revêtements
compatibles :**
dalles H 20mm



Pose sur :
sol stabilisé
et de niveau.



Composition :
polypropylène
recyclé et recyclable.



Hauteur
de 20 à 30mm

Hauteur
de 40 à 50mm

Hauteur
de 50 à 70mm

Hauteur
de 70 à 110mm

Hauteur
de 100 à 170mm

Hauteur
de 160 à 260mm

ACCESSOIRES



Régulateur de
pente 10%



Amortisseur



Support d'habillage
(noir/transparent)



Cale 8mm



NOUVEAU
Dalle stabilisatrice
béton



Plaque à dalle
(noir/transparent)



Réhausse
10mm



Réhausse
20mm



Réhausse
60mm

**Ne bougez pas,
on vous livre.**



Découvrez nos services de livraison
pour vous faciliter le quotidien.



À DÉCOUVRIR...

Libérez votre créativité

STRUCTURE
AUTOPORTANTE
PROFILDECK®




Exprimez votre vision avec PROFILDECK® !
Ce système novateur permet de fusionner
les matériaux pour des terrasses
originales.

Facile à poser, il s'ajuste à chaque projet
et assure une solidité pérenne.

Une innovation au service de vos idées !

CONSULTEZ-NOUS



l'Elégance à l'Italienne

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING



MIRAGE incarne l'excellence italienne pour vos terrasses.

Carreaux haut de gamme, finitions sophistiquées et une diversité de teintes captivantes : offrez-vous un design prestigieux alliant esthétique supérieure et performance durable.



Plusieurs
motifs :
uni, texturé,
effet bois



Plusieurs
couleurs

CONSULTEZ-NOUS

80 x 80cm
ep. 20mm

60 x 60cm
ep. 20mm

30 x 120cm
ep. 20mm

60 x 120cm
ep. 20mm

120 x 120cm
ep. 20mm

Carrelage TERRA CERAME



GRIS ANTHRACITE

60 x 60cm
ep. 20mm



GRIS CLAIR

60 x 60cm
ep. 20mm



Qualité
Italienne



Composition
grés cérame



Garantie
2 ans

INDISPENSABLE

**Pour une pose
encore
plus simple !**

VENTOUSE ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE



EDMA



Garantie
2 ans



DISQUES DIAMANT
POUR CARRELAGE
SAMEDIA



NETTOYANT
DÉGRAISSANT
FILA PS87 PRO - 1,5l





NOUVEAU

Végétalisez votre terrasse



DALLE À VÉGÉTAUX SOPRADALLE

SOPRADALLE est une solution innovante pour intégrer en totale harmonie, des végétaux ou minéraux au cœur de votre terrasse sur plots.

Modulaire et simple à installer, elle apporte relief et vous permettra de rendre votre terrasse unique.




CONSULTEZ-NOUS



Art Garden
living outside

**Ouverture
prochaine**

à Escaudain !



**12 rue des entrepreneurs
Zone des six-marianne
59124 ESCAUDAIN**



À DÉCOUVRIR

Gravissez les obstacles



Kit 3 lambourdes bois



Kits de liaison



ESCALIER MODULABLE MODULESCA®



MODULESCA révolutionne vos terrasses avec des marches simples à créer, quel que soit le relief. Pratique et robuste, ce système optimise la pose tout en assurant une élégance irréprochable. Une réponse efficace pour vos projets ambitieux !

CONSULTEZ-NOUS



Terrasses bois et composite

Sublimez vos espaces extérieurs avec une terrasse bois ou composite sur plots.

Installation rapide, sans besoin de dalle béton, elle offre un drainage exemplaire et une stabilité durable. ART GARDEN vous propose des matériaux d'exception, conçus pour tous les projets, avec une finition raffinée.

Découvrez notre gamme variée et profitez de solutions professionnelles qui conjuguent élégance, résistance et simplicité de mise en œuvre pour un résultat à la hauteur de vos ambitions.

PLOTS LAMBOURDES GAMME ESSENTIEL JOUPLAST



Double languette
d'appui pour
un maintien optimal
des lambourdes

Ø tête 120mm
H languette 25mm

Bague de réglage
de la hauteur du plot

Embase conçue
pour une bonne
évacuation des eaux

Ø embase 208mm



Résistance
jusqu'à 1 tonne



Anti UV, anti gel
de -30 à +60°C



Norme
DTU 43.1



Fabrication
Française



Garantie
10 ans



Structures
et revêtements
compatibles :
lambourdes bois,
lambourdes aluminium,
lames bois et composite.



Pose sur :
sol stabilisé
et de niveau.



Composition :
polypropylène
recyclé et recyclable.




Hauteur
10mm



Hauteur
de 8 à 20mm



Hauteur
de 20 à 30mm



Hauteur
de 40 à 60mm



Hauteur
de 50 à 80mm




Hauteur
de 80 à 140mm



Hauteur
de 140 à 230mm

ACCESSOIRES



1/2 marche d'escalier
MODULESCA
93,4 x 42,4 x 17cm
le module : 42,4 x 20 x 17cm



Bande d'étanchéité
lambourde
177 x L20000mm



Bande de protection
bitumeuse
177 x L20000mm



Correcteur de pente 2,5%



Réhausse
60mm*



Kit 3 lambourdes bois
MODULESCA



18 kits de liaison
MODULESCA



Plot réglable 43 à 138mm
pour pieu métallique ELEVO



Seau de 50 cales crantées
H90C + 30 clés crantées
H170C



Seau de 3 x 100
cales millimétrées



Fixations invisibles FIXEGO
19/25mm



Appuis lambourdes
en caoutchouc x48



NOUVEAU
Dalle stabilisatrice
béton

*Non compatible avec les plots H 10mm, 8/20mm, 20/30mm, 40/60mm.

PLOTS LAMBOURDES VERINDAL



Languette d'appui
pour un maintien
optimal des lambourdes

Ø tête 120mm
H languette 25mm

Bague de réglage
de la hauteur du plot

Embase conçue
pour une bonne
évacuation des
eaux

Ø embase 200mm



Résistance
jusqu'à 1 tonne



Anti UV, anti gel
de -30 à +60°C



Norme
DTU 43.1



Fabrication
Française



Garantie
10 ans



**Structures
et revêtements
compatibles :**
lambourdes bois,
lambourdes aluminium,
lames bois et composite.



Pose sur :
sol stabilisé
et de niveau.



Composition :
polypropylène
recyclé et recyclable.



Hauteur
de 20 à 30mm



Hauteur
de 40 à 50mm



Hauteur
de 55 à 75mm



Hauteur
de 75 à 115mm



Hauteur
de 105 à 170mm



Hauteur
de 160 à 230mm

ACCESSOIRES



Réhausse 20mm



Réhausse 60mm



Régulateur de pente 10%



Support d'habillage
(noir/transparent)



Espaceurs



Réhausse 10mm



NOUVEAU
Dalle stabilisatrice
béton

**Ne bougez pas,
on vous livre.**



Découvrez nos services de livraison pour
vous faciliter le quotidien.

LAMES BOIS ET COMPOSITE



LAMES DE TERRASSE BOIS

Pin rouge du nord - lisse - 28 x 145mm
 Cumaru - Mixte jaune/rouge lisse KD - 21 x 145mm
 Bois exotique IPE - lisse AD - 21 x 145mm
 Kapur - Lisse KD, labellisé SVLK - 21 x 145mm



LAMES DE TERRASSE COMPOSITE

Gris clair - 23 x 138 x 4000mm (finition, 3000mm)
 Gris foncé - 23 x 138 x 4000mm (finition, 3000mm)
 Teak - 23 x 138 x 4000mm (finition, 3000mm)
 IPE - 23 x 138 x 4000mm (finition, 3000mm)
 Cédar - 23 x 138 x 4000mm (finition, 3000mm)

Fixations intermédiaires x90 + vis
 Fixations départ/fin x90 + vis

LAMBOURDES

Pin rouge du nord - lisse - 45 x 70mm
 NIOVE - 400 x 600mm - Classe 4 - L 3950mm et 2150mm

OUTILLAGE



Fixations invisibles
FIXEGO



Bande bitumineuse
pour lambourdes



Cales millimétrées,
cales crantées



Coffret redresseur de
lames Kaiman Pro - SPAX

ENTRETIEN

Savon naturel à base d'huile de lin CORILPRO - 1l
 Nettoyant dégraissant CORILPRO - 5l
 Dégriseur pour lames bois CORILPRO - 1l/5l
 Saturateur monocouche incolore CORILPRO - 1l/5l
 Saturateur monocouche Hydro CORILPRO



Vis inox A2 SPAX, 5 x 50mm, 5 x 60mm, 5 x 70mm, 5 x 80mm
 Vis inox A2 SPAX ANTIK, 5 x 60mm
 Vis inox A4 SPAX, 6 x 60mm, 6 x 70mm
 Boîte à embouts T-STAR + 25/50mm, empreinte T10 à T40
 Embouts torx 50mm T20 x10
 Embout torx 25mm T20 spécial vis ABC x5
 Foret étagé 6,5mm Ø4,1 spécial pré-perçage
 Jeu de vis pour terrasse Greenbox inox A2 - étape 2



NOUVEAU

Lumière douce, ambiance chic

LUMINAIRES LIGHT PRO



Une gamme de luminaires extérieurs conçue pour sublimer les aménagements paysagers. Éclairage précis, design discret et installation simple pour révéler jardins, terrasses, allées et façades avec élégance.

Sublimez
votre terrasse

Garantie
2 ans

LUMINAIRE
ERBA 12V
LIGHTPRO

CONSULTEZ-NOUS

NOUVEAU




Luminaire XIBLE

NOUVEAU



Luminaire CASTOR 4



Kit bandeau LED

NOUVEAU



Poteler ALON

NOUVEAU



Spot à encastrer ONYX



et toute la connectique
pour une installation facile
et rapide



À DÉCOUVRIR

Des fondations, sans obstacle

FONDATION
SANS BÉTON
WEASYFIX®



VIS DE
FONDATION
WEASYFIX®

Bravé les obstacles de terrain et d'accessibilité grâce au concept WEASYFIX® pour vous permettre de créer rapidement et sans béton, des fondations durables pour votre terrasse.


CONSULTEZ-NOUS




pour terrasses dalles



pour terrasses bois



un éco-système
d'accessoires pour créer
tous types de fondations



ALLÉE ET PARKING

Pour l'aménagement des allées et parkings, optez pour des solutions robustes et performantes, adaptées à tous types de surfaces.

Nos produits garantissent une résistance optimale aux passages fréquents de véhicules, tout en offrant une gestion efficace des eaux de pluie grâce à leur conception drainante.

Faciles à installer et à entretenir, ces solutions assurent durabilité et sécurité. Idéales pour les projets résidentiels, commerciaux ou industriels, elles allient performance et esthétique.

STABILISATEUR GRAVIER EASYSTAB



Allée piétonnière

L 1200 x l 800mm - H 20mm

L 1200 x l 1600mm - H 20mm



Allée carrossable

Passages occasionnels


L 1200 x l 1600mm - H 30mm

Passages fréquents

L 1200 x l 1600mm - H 40mm




**Garantie
2 ans**



Structure «nid d'abeille»
pour un maintien optimal
du gravier

Géotextile intégré 50g/m²

Composition : polyéthylène et feutre géotextile collé 50g/m². Normes EN 29073, DIN 53363. Supporte jusqu'à 400 tonnes (norme ISO844). 3 couleurs disponibles.

GÉOTEXTILE 100G/M² 25 x 2m

Polypropylène non-tissé
aiguilleté.



Agrafes x100
20 x 20 x 20cm



Agrafes
x100

TOILE DE PAILLAGE HORS-SOL 90, 100 ou 130G/m²

Rouleau de 25 ou 100m.
Plusieurs largeurs et
couleurs disponibles.


Agrafes et pieux de fixation disponibles.



DALLE À ENGAGONNER GREENPLAC® JOUPLAST

591 x 378 x 40 mm
Vert - 0,2234 m²


**Garantie
10 ans**



BORDURES



BORDURE FLEXIBLE CORE EDGE POWERED

Dimensions (H x L)

65 x 5000mm - épaisseur 1,6mm

Bordure en acier doux, galva ou corten.
Vendue en lot de 5.



BORDURE NOISETIER TRESSÉ À PLANTER

Dimensions (H x L)

25 x 200cm

30 x 115cm

40 x 75cm

40 x 150cm

ROULEAU DE BORDURE FLEXIBLE

H 14 x 1800cm,
épaisseur 7mm
+ 10 piquets.

Vert ou noir.



Garantie
8 ans



Qualité
Premium

GAZON SYNTHÉTIQUE PREMIUM «CAMBRIDGE»

Rouleau de gazon synthétique de qualité professionnelle composé de fibres C-Shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 4 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Hauteur des brins 35 mm (+/- 10%). 2 dimensions disponibles : L 4 x l 1m et L 12,5 x l 2m.



Brosse à gazon



Bande de liaison
12cm x 10m



Clous à tête plate
140 x 5,5mm





À DÉCOUVRIR

Du style sous chaque pas

Qualité
Premium

Laissez le sol raconter votre style.

Grâce à nos solutions de pavage, chaque allée ou cour devient un espace où l'esthétique rencontre la durabilité. Les textures, les couleurs et les formats s'harmonisent avec votre environnement pour créer des aménagements uniques.

CONSULTEZ-NOUS



clôture

Une gamme complète de clôtures sélectionnées avec soin pour répondre aux attentes des professionnels : solutions fiables, durables et esthétiques pour sécuriser efficacement les périmètres, structurer gracieusement les espaces extérieurs et préserver l'intimité des usagers.

Ces produits sont parfaitement adaptés aux chantiers résidentiels, tertiaires ou collectifs, alliant performance, facilité de pose et conformité aux exigences terrain, tout en respectant les normes en vigueur pour un aménagement de qualité.


PANNEAU RIGIDE HERCULES



Plis de panneau
pour un renfort maximal
de la clôture

Maille de
200 x 55mm

Fil de Ø 5mm pour
une plus grande solidité




**Qualité Pro et
panneau occultable**


Compatible avec :
Poteau EASYCLIP


Composition :
acier galvanisé zinc :
40 g/m² min, plastifié
par phosphatation
microcristaline :
100 microns min.

Dimensions (H x L)	Nbre de plis	RAL
630 x 2500mm	2	VERT 6005 NOIR 9005 GRIS ANTHRACITE 7016
830 x 2500mm	2	
1030 x 2500mm	2	
1230 x 2500mm	2	
1530 x 2500mm	3	Autres RAL sur demande.
1730 x 2500mm	3	
1930 x 2500mm	3	


**Garantie
10 ans**


**Fabrication
Européenne**

POTEAU À CLIPS EASYCLIP


Hauteurs	RAL*
2000mm	VERT 6005 NOIR 9005 GRIS ANTHRACITE 7016
2200mm	
2500mm	
2700mm	
3200mm	

*Autres RAL sur demande

ACCESSOIRES

Fixation EASYCLIP
Platine EASYCLIP à emboîter
Capuchon avec crochet EASYCLIP
Plaque de soubassement béton - H 25/50cm

Disponible également
en platine soudée.





Osez les couleurs !

KIT D'OCCULTATION LATTES PVC

Dimensions (H x L)	Couleurs
1030 x 2500mm	VERT
1230 x 2500mm	NOIR
1530 x 2500mm	GRIS ANTHRACITE
1730 x 2500mm	GRIS QUARTZ
1930 x 2500mm	BOIS CLAIR

Kit comprenant :

43 lattes PVC intermédiaires, 2 lattes PVC d'extrémité, 4 ou 6 triangles de renfort selon hauteur, 2 tops de finition, 1 pièce de jonction, 50 clips de fixation.



Compatible
poteau EASYCLIP



Garantie
10 ans



Garantie
2 ans

BRANDE DE BRUYÈRE

Dimensions (H x L) - épaisseur 4cm

1200 x 3000mm

1500 x 3000mm

1800 x 3000mm

2000 x 3000mm

Composition : tiges de bruyère séchées entrelacées et maintenues par des fils galvanisés.

Facilitez-vous la pose !



TRANSPORTEZ
VOS PLAQUES
PLUS FACILEMENT

Ventouse
électrique
sur batterie


EDMA

SCELLEZ
RAPIDEMENT

DIAMUR



Béton à prise rapide - DIAMUR ROCKETFIT - 25kg
Béton prêt à l'emploi - DIAMUR C20/25 - 25kg



KIT D'OCCULTATION COMPOSITE

Kit comprenant :

43 lattes composite intermédiaires,
2 lattes composite d'extrémité,
4 ou 6 triangles de renfort aluminium
selon hauteur,
2 tops de finition aluminium,
2 lisses basses aluminium.

Dimensions (H x L)

1230 x 2500mm

1530 x 2500mm

1730 x 2500mm

1930 x 2500mm

RAL

NOIR
GRIS ANTHRACITE
MOKA




Compatible
panneau rigide
HERCULES



Garantie
2 ans

Lisses hautes et basses,
renforts en aluminium



Lattes composite

À DÉCOUVRIR

Qualité
Premium



Pose
facile



Garantie
20 ans

Le composite jusque dans votre clôture

CLÔTURE COMPOSITE
COEXTRUDÉE
PREMIUM

Fiberdeck



Assurez une cohérence jusque dans les matières entre la terrasse et la clôture avec la gamme Premium de clôture composite FIBERDECK.

Composez la clôture qui vous correspond grâce à de nombreux éléments de personnalisation.

CONSULTEZ-NOUS



Compatible
poteaux EASYCLIP
et bois rainurés

Garantie
10 ans

CLÔTURE EN PLANCHES BOIS

Dimensions (L x H x Ep)

Lame intermédiaire - pin sylvestre
qualité Sawfalling, PEFC
2500 x 130 x 28mm

Lame intermédiaire - clin thermo chauffé
Résineux - Epicea Abies
2500 x 130 x 27mm



Béton à prise rapide
DIAMUR ROCKETFIT
25kg

Compatible plaque de
soubassement béton



Portillon et portail aussi chez Art Garden



Occultable




Garantie
10 ans



PORTILLON - PORTAIL HERCULES

Hauteurs	Passages portillon	Passages portail
1000mm 1200mm 1500mm 1700mm 2000mm	1000mm	3000mm 4000mm
	Autres passages sur demande.	Autres passages sur demande

Portillon - portail remplissage panneau rigide Hercules, maille 200 x 55mm, fil 5mm, acier galvanisé zinc : 40 g/m² min, plastifié par phosphatation microcristalline : 100 microns min. Gonds LOCINOX, serrure à canon Européen + 3 clés. Disponibles en 3 couleurs : gris anthracite RAL 7016, vert RAL 6005 et noir RAL 9005. Autres RAL sur demande.



PORTILLON - PORTAIL CLASSIC PRO BARREAUDÉ

également disponibles.
Consultez-nous !



NOUVEAU

Panneau bois SUPER

Dimensions (H x L)

1800 x 1800mm

Pin rouge imprégné, composé de 14 planches de 13 x 145 x 1800mm et de 3 montants de 20 x 70 x 1800 mm.


Qualité
Premium


Compatible
poteau EASYCLIP



Poteau rainuré
départ / fin



Poteau rainuré
intermédiaire



Béton à prise rapide
DIAMUR ROCKETFIT
25kg



Pieu poteau bois



Platine poteau bois

À DÉCOUVRIR

À fleur de bois

GAMME NOISETIER TRESSÉ

Le noisetier tressé révèle toute l'authenticité des aménagements paysagers. Naturelle et décorative, cette gamme crée des séparations élégantes et structure jardins, terrasses et massifs avec simplicité et harmonie.

CONSULTEZ-NOUS



Existe en tressage vertical,
3 dimensions disponibles.

PANNEAU EN NOISETIER TRESSÉ

Dimensions (H x L)

750 x 1200mm
1200 x 1500mm
1200 x 1800mm
1500 x 1500mm
1500 x 1800mm
1800 x 1200mm
1800 x 1500mm
1800 x 1800mm

Composition : tiges de noisetier tressé.



Poteau bois
90 x 90mm



Platine poteau bois



Pieu poteau bois



Equerre
de fixation



Béton à prise rapide
DIAMUR ROCKETFIT
25kg



Qualité
Premium

NOUVEAU

PORTILLON EN NOISETIER TRESSÉ

Hauteurs

1000mm
1200mm
1500mm
1800mm

Composition : remplissage en tiges de noisetier tressé, cadre en chêne. Fourni avec gonds, système de fermeture et vis.



Système de fixation
fourni

CARRÉ POTAGER EN NOISETIER TRESSÉ

Dimensions (L x l x H)

400 x 400 x 400mm
750 x 300 x 300mm
900 x 900 x 300mm
1200 x 1200 x 600mm
1500 x 1500 x 600mm



JARDINIÈRE EN NOISETIER TRESSÉ

Dimensions (H x l x Prof)

1500 x 750 x 300mm



BORDURE EN NOISETIER TRESSÉ

Dimensions (L x H)

750 x 400mm
1150 x 300mm
1500 x 400mm
1500 x 250mm
2000 x 250mm



BANC EN NOISETIER TRESSÉ

Dimensions (L x l x H)

1150 x 570 x 950mm



NOUVEAU

Ganivelle en châtaigner



Rouleau de
ganivelle - L 5m00
H 1m00, 1m20, 1m50



Poteau ganivelle
L 2m00
Ø 80/100mm



Portillon ganivelle
Passage 1m00
H 1m00, 1m20, 1m50



Crampillons
Carton de 3kg



Art Garden
living outside

DU LUNDI AU VENDREDI
8H00 - 12H30
13H30 - 17H00

99 rue des résistants
59280 ARMENTIÈRES
03 57 75 89 37 - contact@art-garden.fr

art-garden.fr  

**Ouverture
prochaine**

à Escaudain !

