



Pour un feeling écologique





TenCate Bidim® — pour un feeling écologique

L'utilisation de gazon artificiel réduit la consommation d'eau

Flexibilité verte

La tendance va aux espaces verts à faible entretien. C'est l'une des raisons pour lesquelles la popularité du gazon artificiel est en hausse. La possibilité de profiter de verdure dans son espace de vie, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, sans travail supplémentaire constitue un argument de poids. TenCate Bidim® Eden Green répond à cette tendance croissante en intégrant des avantages tels que la résistance et la facilité de nettoyage.

Toute l'année

Une sensation de verdure en toutes saisons. Le gazon artificiel est donc pratique et durable. L'espace de vie est vert sans arrosage, on peut en profiter toute l'année. Profitez d'un espace de vie vert et détendez-vous sans consommer de grandes quantités d'eau.

La véritable solution pour le gazon

Le plaisir d'un jardin toujours vert

- Très résistant et facile à nettoyer, Eden Green peut être utilisé dans de nombreux domaines comme les balcons, les terrasses, les pelouses, les abords de piscine, les aires de jeux, les ronds-points, les terrasses de toit, les bords de route... Ce produit écologique n'a pas besoin de pesticides !



Une solution ultra réaliste

- Le toucher doux d'Eden Green combiné à l'aspect mat, obtenu par des micro-nervures verticales, en fait un gazon très réaliste.

Spécifications

- Les fibres en PE constituent un produit avec un très bon rapport qualité prix. Notre solution Eden Green a un bel aspect mat et naturel grâce aux micro-sillons du produit. Les hauteurs de fibres différentes font que cette surface convient à tous les usages autour de la maison et à tous les projets d'aménagement paysager.

Gazon artificiel

TenCate Bidim® pour une pelouse verte et uniforme en toutes saisons

- **TenCate Bidim® Eden Green:**
Hauteur de fibres 30 mm, résiste aux UV et au chlore



Propriétés

TenCate Bidim® Eden Green

Matériau	100% PE
Poids total	1.985 gr/m ²
Hauteur de la fibre	30 mm
Hauteur totale	32 mm
Support	PP/LATEX
Garantie	8 ans
Résistance aux UV & au chlore	Oui
Fabriqué en	Europe
Dimensions des rouleaux	1x5 m / 2x25 m / 4x25
Accessoires	Bande de jonction auto adhésive : 0,12mX10m - 4 pièces par sac
Piquets	200 pièces par sac

Mode d'emploi:



Conseil de pose

1. Décaisser sur 10 à 15 cm **A**. Prévoir une légère pente vers l'extérieur.
2. Placer une couche de géotextile TenCate Bidim® pour stabiliser le sol. **B**
3. Mettre une couche de sable damée de 10 cm. **C**
4. Pour une meilleure tenue de votre gazon et assurer sa pérennité, placer une seconde couche de géotextile TenCate Bidim® entre le sable et le gazon. **D**
5. Dans le cas d'un sol très humide, complétez l'installation par des épis drainants. **E**
6. Dérouler simplement les rouleaux de gazon dans le sens de la pente.
7. En cas de jonction des lés : prévoir un recouvrement de 10 cm avant de découper les deux épaisseurs ensemble afin d'obtenir une jonction parfaite. **F**
8. Installer la bande de jonction auto collante. **G**
9. Fixer les lés au sol au moyen de piquets. **H** (Bande de jonction auto adhésive et les piquets sont vendus séparément)
10. Pour un résultat optimum, en alternative à l'utilisation des piquets, lester le gazon de 7 à 8kg de sable siliceux par m². Redresser les brins à l'aide d'un balai de terrassier.

Entretien

Nettoyer le gazon à l'aide d'un balai de terrassier / ou d'un aspirateur à feuilles ou d'un souffleur, si nécessaire : nettoyer avec un jet d'eau.
Si le gazon artificiel est posé sous des arbres, vous pouvez utiliser une fois par an un produit anti-mousse.

Important !

Éviter la pose sur un terrain en cuvette, la pose sans lestage ni piquet, la circulation de véhicules, les sources de chaleur intense (barbecue, cigarettes...)