

ÉCARTEUR DALLE








- Branches sécables pour la pose décalée.
- Débattement latéral de 10 mm.





- Permet de créer un espace régulier drainant de 3 mm pour l'écoulement de l'eau entre le dallage.
- Permet la pose décalée.


RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- A clipser dans le rail de la lambourde PROFILDECK® côté dalles.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.









CARACTÉRISTIQUES

• Matière : polypropylène recyclé

• Couleur : noir

Dimensions: 63 mm x 22,9 mmEpaisseur écarteur: 3 mm

• Poids: 11 g



• Carton de 5 sachets de 20 pièces

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

 \bullet Profilés H55 et H27 / Autres produits de la gamme PROFILDECK®

ocument protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et se anctionnée TMP CONVERT se réserve le droit de raivurer de modifier ou de suproiriers de la formation à truit proment sans avertissement au un réalable.













